





الرياضيات

السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول

> أ.محمود عزمي المنيا- ملوي

الوحدة الأولى :النسبة

تعريف النسبة

هي المقارنة بين كميتتن أو عددين من نفس النوع .

العند الأول عددين = العند الأانى العند الثانى

قاثون النسبة بين عددين

النسبة لها حدان [النسبة لها حدان [النسبة لها حدان]

، إ يسمى الحد الاول او البسط او المقدم

، ب يسمى الحد الثاني او المقام او التالي .

• تكتب النسبة باحدى الصورتين:

موتقرا : معلى ب
 ب
 او م : ب، وتقرأ : مالى ب

خواص النسبة

١- يجب وضع النسبة في ابسط صورة . (الاختصار)

٢. حدا النسبة يجب أن يكونا أعداد صحيحة .

٣. حدا النسبة يجب أن يكون لهما نفس الوحدات .

٤ - النسبة ليس لها تمييز .



يالا نشوف الأفكاريا شطار

الفكرة الاولى: ايجاد النسبة بين عددين صحيحين:-

مثال ١ : اوجد في ابسط صورة كلا من :-

بالقسمه ÷ ۳. 9: 11 (1

T.Y

ابسط صورة لان حدا النسبة عددان اوليان.

11 -11.: 11

1 . : 1 4 +

0: 5

ابسط صورة لان احد الحدان اولى وهو ٥ لكن ٤ لا تقبل القسمة على ٥

170: YO (T 0 ÷

40 : 0

0 : 1

ابسط صورة لان الحد الاول للنسبة هو الواحد الصحيح.



تدريب: اوجد في ابسط صورة كلا من:

.....= 11:11(1

= 1.0:10(1

..... = 17: 174 (7

..... = ١٢٨ : ١٤ (٤

..... = MY : 140 (0

.....= ٣٠٠: ٥٠٠ (7

الفكرة الثانية : ايجاد النسبة بين عددين عشريين او كسريين عاديين :

اكتب على شكل نسبة ثم اختصر لأبسط صورة ٢٠,١٢ ؛ ١,٠

الحل

أكبر علامة هنا بعد رقمين !! عشان كده هنضرب × ١٠٠٨

العلامة ما بتحبش الأصفار منطير العلامة قصاد صفر

اكتب على شكل نسبة ثم اختصر لأبسط صورة ٣,٣ : ١١

عشان فیه علامة هنضرب × ۱۰

متنساش إن العلامة مبتحبش الأصفار هنطير علامة قصاد صفر 10× 11: 7,7

11. : ""

اكتب على شكل نسبة ثم اختصر لأبسط صورة 🔻 . 🕆

الحل

الحل

هنعمل مقص

1 2 × 4 ×

Y . 14 : YA

9 : 18

1 اکتب علی شکل نسبة ثم اختصر لابسط صورة 🐧 . 🏅 ۲

۲ ← منرفع الكسـر و نعمـل مقـص

عاير تعرف إزاى ترفع الكسر

إضرب وإجمع + على نفس المقام

$$\frac{\gamma}{V} = \tau \frac{1}{V}$$
, $\frac{\Lambda}{\pi} = \gamma \frac{\gamma}{\tau}$

$$\frac{\Lambda}{\Upsilon}$$
 = $\Upsilon \frac{\Upsilon}{\Upsilon}$

۸÷ ۷۲ : ۲٤

7 ÷ 7

۳ :

المتموع عزوي

i din

أ محمود عزمي چي

تدريب: اوجد في ابسط صورة كلا من :-

الفكرة الثالثة: التحويل لجعل حدى النسبة لهم نفس الوحدات.

جنية = ١٠١ قرشا، طن = ١٠٠١ كجم ، كجم = ١٠٠٠ جم.

فدان = ٢٤ قيراطا ، القيراط = ٢٤ سهما .

كم = ١٠٠٠م ، م = ١٠٠٠سم ، سم = ١٠مم،

م = ١٠ ديسم ، ديسم = ١٠ سم ،

السنة = ١٢ شهر، شهر = ٣٠ يوم ، الاسبوع = ٧ ايام،

اليوم = ٢٤ ساعة ، الساعة = ٦٠ دقيقة ، الدقيقة = ٦٠ ثانية .



أوجد النسبة في أبسط صورة :

ئ ۲ متر: ۱۵۰ سم	۲ کجم ج ۲۰۰ جم		
من حق الكبير يتحول ۱۲۰ سم: ۱۰۰ سم ÷۰ ۱۰ : ۳ ÷۰ ۲ : ۳	من حق الكبير يتحول ۱۰۰ جم: ۲۰۰ جم نام		
٨٠ دقيقة : ١,٢٥ ساعة	۲۷ شهر: ۳ سنوات		
من حق الكبير يتحول ١,٢٥ ساعة = ١,٢٥ × ٦٠ = ٥٧ دقيقة ١٠ : ٥٠ ÷٥ ٢٠ : ١٩	من حق الكبيريتحول ٣ سنوات = ٣ × ١٢ = ٣٣ شهر ٢٧ شهر : ٣٦ شهر ÷ ٩ ٣ : ٤		
١ ١ ساعة : ١٥٠ دقيقة	م ۳ کم : ۱۰۰ متر		
من حق الكبيريتحول $\frac{7}{7} \times 7 = 3$ دقيقة $\frac{7}{7} \times 7 = 3$ دقيقة $\frac{7}{7} \times 1 \times $	من حق الكبير يتحول ۲۰۰ = ۲۰۰۰ × ¹ - ۲۰۰۰ ۲۰۰ + ۲۰۰		

تدريب : اوجد في ابسط صورة النسبة بين كلا من :-

١) ٧٥,٠ فيراطا ، ١٦ سهما .

٢) ١٢٥ قرشا ، ٥ جنيهات .

٣) ١٥٠ جرام ، ربع كيلو جرام .

٤) نصف كيلو متر ، ٢٥٠ متر .



الفكرة الرابعة: المسائل اللفظية

- ١) اذا كان ما يمتلكة باسين ١٥ جنيها ، وما يمتلكة ناصر ٢٥ جنيها ، فان :
 - أ) نسبة مايمتلكة ياسين: ناصر = ١٥: ٢٥ = ٣: ٥ .
 - ب) نسبة مايمتلكة ناصر: ياسين = ٢٠: ١٥ = ٥ : ٣.
 - ٢) مربع طول ضلعة = ٤سم ، ومستطيل بعدية ١سم ، ٣ سم اوجد:
 - أ) النسبة بين محيط المربع: محيط المستطيل.
 - ب) النسبة بين مساحة المربع: مساحة المستطيل.
 - ج) النسبة بين طول المستطيل: محيطة.

محيط المربع = طول الضلع $\times 3 = 3 \times 3 = 11 سم.$

محيط المستطيل = (الطول + العرض) $\times Y = P \times Y = 1$ سم.

مساحة المربع = طول الضلع \times نفسة = $3 \times 3 = 11$ سم٢.

مساحة المستطيل = الطول \times العرض = $7 \times 7 = 11$ سم 7 .

- أ) محيط المربع: محيط المستطيل = ١٦: ١٨ = ١٠: ٩.
- ب) مساحة المربع: مساحة المستطيل= ١٦: ١٨ = ٨: ٩.
 - ج) طول المستطيل: محيطة = ١: ١٨ = ١: ٣.

تدريب:

- 1) في احد قصول الصف السانس الابتدائي اذا كان عدد البنين ١٥ تلميذا وعدد البنات
 - ٠ ٢ تلميذه فاحسب:
 - أ) النسبة بين عدد البنين وعدد البنات
 - ب) النسبة بين عدد البنات و عدد تلاميذ الفصل .
 - ج) النسبة بين عدد البنين وعدد تلاميذ الفصل.



٢) عامل نظافة يتقاضى شهريا مبلغ ٠٠٠ جنيها ، يصرف منها ٣٤٠ جنيها ويوفر الباقي أوجد:

أ) نسبة ما يصرفه العامل الى ما يتقاضاه .

ب) نسبة ما يوفره الى ما يتقاضاه .

ج) نسبة ما يصرفه العامل الى ما يوفره.

فكرة المستطيل:

مستطيل مساحته ٣٢ سم ٢ وعرضه ٤سم اوجد:

ا) طوله

ب) النسبة بين عرض المستطيل وطوله.

ج) النسبه بين طول المستطيل ومحيطه .

طول المستطيل = المساحة ÷ العرض = TT ÷ ٤ = ٨ سم

محيط المستطيل = (الطول + العرض) × $Y = (A + 3) \times Y = Y$ سم

عرض المستطيل: طوله

A : £ 2 ÷

7 . 1

طول المستطيل: محيطه

YE : A A÷

7:1



01004273395



- ١- النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطة = ١ : ٤ .
- ٢ النسبة بين طولى ضلعين في المربع = ١: ١
- ٣- النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها = ٢ ط نق، ٢ نق = ط: ١
 - ٤- النسبة بين محيط الدائرة ونصف قطرها = ٢ ط: ١
- ٥- النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوى الاضلاع ومحيطة = ١: ٣
- ٦- النسبة بين محيطى دانرتين = نصف قطر الاولى : نصف قطر الثانية
 - = طول قطر الاولى : طول قطر الثانية

تدريبات متنوعة على النسبة وخواصها




مثال

النسبة بين عددالبنين وعدد البنات في احدي المدارس ٥ : ٣ فإذا كان عدد البنين ٢٥٠ تلميذا أوجد عدد البنات .



مثال ٢: اذا كانت النسبة بين عمر محمد: عمر حسام = ٨: ٣ ، فاذا كان عمر محمد الان ٤٠ سنة فاوجد عمر حسام.

= ١٥ سنة





عمر محمد: عمر حسام

- Car

أمحمود عزمي يجيج

مثال ٣: قسم مبلغ من المال بين أحمد ومحمد فإذا كان نصيب أحمد وكان نصيب أحمد وكان نصيب أحمد وكان نصيب أحمد عنيه. قاوجد تصيب محمد

الحل

أحمد : محمد = ٢:٣

مسائل هنستخدم فيها المجموع

مثال ؟: اذا كانت النسبة بين قطعتي سلك ٤:٣ وكان مجموع طوليهما ٢١٠ متر. احسب طول كل منهما.

الحل

الأولى: الثانية: المجموع

النسب ٤ : ٣ : ٧ الحقيقي س : ص : ٢١٠

طول الاولى= كالمنتر عنول الاولى= المنتر الاولى الا

طول الثانية= ٧١٠×٣ =٩٠٠ متر

مثال ٥: عدد البنين والبنات في احدى المدارس ٨٠٠ تلميذا وتلميذة ، فاذا كانت النسبة بين عدد البنين : عدد البنات = ٣ : ٢ ، فاوجد عدد البنين والبنات .

عدد البنين: عدد البنات: المجموع

0: 7: 7

س : ص : ۸۰۰

عدد البنين= ٢٨٠٠ = ٢٨٠ تلميذ

عدد البنات= ٢ × ٨٠٠ عدد البنات=

مثال ٦:

ب نصيب كل منهما ؟ قسم مبلغ ١٤٠ جنيها بين شخصين بنسبة ٥٣٠ ، احس

> : الثاني الأول

المجموع النسب

س ص الحقيقي

نصيب الأول = ٥×٠٤٠ = ٠٠٠ جنيه

نصيب الثاني = ٢٤٠ جنيه





مسألتين مجموع فيهم فكرة

اذا كانت النسبة بين بعدي مستطيل هي ٢:٣ وكان محيطه ٤٠ سم احسب طوله وعرضه ومساحته

فكرة المسألة:

خد بالك بعدي المستطيل هما: الطول ، العرض

محيط المستطيل ÷ ٢ = مجموع البعدين

المجموع = ٤٠ ÷ ٢ = ٢٠ سم

المجموع العرض الطول

الحقيقي ص

> الطول= ٢٠ × ٣ = ١٢ سم $\Lambda = \frac{\Upsilon \times \Upsilon}{0} = \Lambda$ سم العرض

مساحة المستطيل = الطول × العرض

= ۸:× ۱۲ = ۹٦ سم۲

الثانية:


اذا كانت النسبة بين قياسي الزاويتين الحادتين في المثلث القائم الزاوية هي ٤:٥ احسب قیاس کل زاویة

فكرة المسألة:

مجموع قياسي الزاويتين الحادتين في المثلث القائم = ٩٠ °

الزاوية الأولي: الزاوية الثانية: المجموع النسب

9. ص الحقيقي m



17.

أرمحملود عزمي يجي

مثال ١: إذا كانت النسبة بين مامع احمد ومامع محمد ٣:٥ وكان الفرق بين مامعهما ١٦٠ جنية احسب نصيب كل منهما.

الفرق أحمد محمد النسب ن س 4 الحقيقي

ص

نصیب أحمد = $\frac{17 \cdot \times 7}{7}$ = عمد نصیب نصيب محمد = ١٦٠ × ٥ = عمير

س

مثال ٢: مستطيل النسبة بين طوله وعرضه ٧: ٤ فإذا كان طوله يزيد عن عرضه بمقدار ٦ سم احسب عرضه ومحيطه

الحل

العرض الطول : الفرق النسب الحقيقي ص

> الطول= ٧ × ١٤ = ١٤ سم العرض = 3 × ١ = ١ مسم محيط المستطيل = (الطول + العرض)× ٢ Y× (1+1)= = ۲۲×۲۲ = 33 سم

أ,محمدود عزمي ريج

مثال ٣: اذا كانت النسبة بين وزني أحمد ومنى هي ٥:٥ وكان وزن منى ينقص عن وزن أحمد بمقدار ١٥ كجم . احسب وزن كل منهما .

الحل

أحمد : منى : الفرق

النسب ٨ : ٥ : ١

الحقيقي س : ص

وزن أحمد
$$=\frac{10 \times 1}{\pi} = .3$$
 كجم وزن منى $=\frac{0 \times 1}{\pi} = 0$ كجم

تدريب: ١- مستطيل النسبة بين طولة: عرضة كنسبة ٩: ٥ فاذا كان محيط المستطيل ٢٥٦، فاوجد طول وعرض المستطيل، واحسب مساحتة.

٢ - قطعتان من السلك النسبة بين طوليهما ٥ : ٩ فاذا كان مجموع طوليهما هو ١٤٠ م، احسب طول كل قطعة منهما.

٣ عمارتان النسبة بين ارتفاعيهما ٤ : ٧ فاذا كان الفرق بين ارتفاعيهما هو ٩ م ارجد ارتفاع كلا من العمارتين .

٤- قطعة ارض مستطيلة الشكل نسبة طولها الى عرضها ٩: ٧ فاذا كان الفرق بين الطول والعرض ١٨م احسب طولها وعرضها ومحيطها.



النسية بين ثلاثة أعداد

١) اذا كان مع بسنت ١٨٠ جنيها ومع أيمان ١٤٤ جنيها ومع أسماء ١٠٨ جنيها أوجد النسبة بين ما مع بسنت وايمان واسماء.

الحسا

ما مع بسنت : ايمان : اسماء

17 ÷ 1.4: 188: 14.

٣ ÷ 9: 17:10

7 : \$: 0

٢) اذا كان طول احمد ١٠٨ م وطول محمود ١٠٦ م وطول حازم ١٠٢ م اوجد النسبه بين الاطوال الثلاثه.

الح

طول احمد : محمود : حازم

1.1: 1.7 : 1.4 بالضرب × ١٠ للتخلص من العلامة العشرية

17: 17:14

بالقسمه على ٢ 7: 1:9

٣) أوجد النسبة بين ﴿ وَ ﴿ وَ ٢

الحل نوحد المقامات ٢ : ٦ : ٥

ندنف المقامات ٣: ٤: ٥

٤) أوجد النسبة بين ١٥٠، و٣٠، و ٩،٠

الحل

1,9:1,7:10 1 . . ×

9. - 7. 10 10 +

7 - 7 - 1

٥) أوجد النسبة بين ٥ و٠٠٠ و٧٠٠

الحل نوحد المقامات ٦:٦:٦:٠٠

نحذف المقامات ٢: ٥: ٧

٦) أوجد النسبة بين ٢٠٥ طن و ٢٠٠٠ كجم و ١٥٠٠ كجم الحل

٥٠٠ طن = ٢٠٠٠ × ١٠٠٠ عجم

النسبة هي: ٢٠٠٠: ٢٥٠٠: ه

0 : 10 : 40 : 40

٣ : ٤ : ٥

النسب المنفصلة :- [حرف N]

اذا كانت النسبة بين وزن الموز الى وزن العنب هى ٢ : ٣ ووزن العنب الى وزن الجوافة هى ٢ : ٤ ، فاوجد نسبة وزن الموز : العنب : الجوافة .

وزن الموز: وزن العنب: وزن الجوافة



Y= 17 : 7 : 5

7 : 7 : 7

٢) إذا كان أ : ب = ٤ : ٣ ، ب : ج = ٢ : ٣ أوجد النسبة بين أ : ج .

الحل

١: ب : ١ = ١٠ : ١

۱: ج = ۸ : ۱

تدريب

۱) اذا كانت النسبة بين ما مع احمد: ما مع سعيد Y: Y: Y: X ونسبة ما مع على: ما مع سعيد Y: Y: X: X ما مع سعيد Y: X: X: X

٢) ثلاثة اعداد النسبة بين العدد الأول: العدد الثالث = ٣: ٢ والنسبة بين العدد الأول:
 العدد الثاني = ٣: ٤ ، اوجد النسبة بين الاعداد الثلاثة.

") اوجد النسبة بين اطوال كلا من سحر ونهى وعلا ، اذا كان : طول سحر : طول نهى = 7 : 7 ، طول نهى = 7 : 9 ، طول محر : طول علا = 9 : 9 ،

أمثلة بسيطة

١) إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا المثلث هي ٥: ٦: ٧ وكان قياس الزاوية الأولي = ٠٥، احسب قياس كلا من الزاويتين الاخرتين.

الحل

الأولى: الثانية: الثالثة

النسب ٥ : ٢ : ٧

الحقيقي ٥٠: س : ص

 $^{\circ}$ ر = $\frac{^{\circ} \times ^{\circ}}{^{\circ}}$ = $\frac{^{\circ} \times ^{\circ}}{^{\circ}}$ = $^{\circ}$ ر

 $^{\circ}$ ک = $\frac{^{\circ}}{^{\circ}}$ وياس الزاوية الثالثة = $\frac{^{\circ}}{^{\circ}}$

۲) إذا كانت النسبة بين أعمار هدي ومني وعلا هي Y: 3: 0 وكان الفرق بين عمري هدي ومني = X سنوات ، احسب عمر كل من هدي ومنى وعلا. الحل

خد بالك معاك الفرق بين هدي ومنى يبقى هنظرح نسب هدى ومنى = ٢ - ٢ = ٢

هدى : منى : علا : الفرق

النيب ٢ : ٤ : ٥ : ٢

الحقيقي ع: س: ص: ٨

 $\Delta x = \frac{1 \times 1}{2} = 0$ $\Delta x = 0$

عمر منی = $\frac{3 \times 4}{7}$ = ۱٦ سنة

عمر علا = م × ٥ = ٢٠ سنة

٣) اذا كانت النسبة بين ما مع ريماس: ايمان: حنان = ٥: ٣: ٢ وكان ما مع ريماس يزيد عن ما مع حنان بمقدار ٣٠٠ جنية. اوجد ما مع كلا مهم.

ريماس: ايمان: حنان: الفرق

T : T : T : 0

T . . :

(اكمل الحل)

النسبة بين ثلاثة أشخاص بنسبة ١ : ٢ : ٤ وكان مجموع ما معهم ٧٠٠ جنية جنية أوجد نصيب كلا منهم

حالات نستخدم فيها الفكرة الثانية (المجموع):

محيط △ = مجموع اطوال اضلاعة.

مجموع قیاسات زوایا ۵ = ۱۸۰°.

١) قطعة ارض مثلثة الشكل ، النسبة بين اطوال اضلاعها هي ٢ : ٤ : ٥ فاذا كان محيطها = ٣٦م ، فاوجد اطوال قطعة الارض.

الحل

٢) مثلث النسبة بين قياسات زواياه هي ٣: ٧: ٨ فاوجد قياس كل زاوية من زواياه

الخل

$$^{\circ}$$
 الأولى $=\frac{7 \times 10^{\circ}}{10^{\circ}} = 7^{\circ}$

$$^{\circ}$$
 $\wedge \cdot = \frac{1 \wedge \cdot \times \wedge}{1 \wedge} = \frac{1}{1}$

خد بالك: مجموع قياسات زوايا المثلث = ١٨٠

مسألة صعبة فيها فكرتين

ثلاثة اعداد الاول: الثاني = ٣: ٤ والاول: الثالث = ٣: ٢ وكان الاول = ١٥، اوجد العددين الثاني والثالث.

الذ

الثاني: الاول: الثالث

: '7 : 1

Y : Y : E

الثاني : الأول : الثالث

النسب ع : ٣ : ٢

الحقيقي ع: ١٥: ص



أمحمود عزمي كي

* مثلث النسبة بين اطوال اضلاعة ٤ : ٦ : ٧ فاذا كان محيطة = ٥١م ، فاوجد اطوال اضلاعة

* ثلاثة اعداد الاول: الثاني = ٣: ٢ ، والثاني: الثالث = ٢: ٥ ، فاذا كان مجموع الاعداد الثلاثة ١٥٠ ، أوجد الاعداد الثلاثة.

المع دل ا

المعدل: هو النسبة بين كميتين مختلفتين في النوع وبالتالي في الوحدات.

18613 المعدل == الزمن

لها وحدة قباس : مثلا : كم/ساعة ، وتقرأ : كيلومتر لكل ساعة .

مثال ١ : احسب معدل كلا من :-

١) سيارة تقطع مسافة ١٤٠ كم في ٢ ساعات .





٢) محراث يحرث ٦ افدنة في ٣ ساعات ، اوجد معدل عمل هذا المحراث ، واذا حرث محراث اخر ١٠ افدنة في ٤ ساعات فاي المحراثين افضل؟

نتاكد اولا: ان وحدات القياس لكل المحر اثين متماثلة ثم:-

المحراث الثاني افضل في الإداء.

٣) يجهز صاحب مطعم ٨٠ وجية غداء جميعها من نفس النوع ، باستخدام ٢٠ كم من اللحم ، فما هو معدل كمية اللحم اللازمة لاعداد الوجبة الواحدة، ومامعدل كمية اللحم اللازمة لاعداد اربع وجبات؟

تمرين: اوجد المعدل في كل مما ياتي :-

١) اسرة تصرف مبلغ ٢٥٠ جنيها في ٧ ايام.



٣) يصرف حسن ٥٥ جنيها في ثلاثة ايام.



اختبارات عامة على الوحدة الأولى

اختيار (١)

السؤال الاول: اكمل ما ياتي :-أ) النسبة بين ب) اذا کان أ : ب = ۲ : ۳ ، ب : ج = ۲ : ۷ ، قان أ : ج = ج) النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطة = د) النسبة بين ٢٥٠ مليلتر : ٥٠٠ لتر = السؤال الثانين احتر الإجابة الصحيحة: ا) ۳ دیسم۲ : ۲۰۷ ۲سم۳ = ... (9:1,9:1,10:9,9:1.) ب) النبية بين ٥٫٥ جنية : ١٥٠ قرشا = (": 1 . . 1 . : " . 1 : " . " : 1) ج) النسبة بين طول ضلع مثلث متساوى الاضلاع ومحيطة = ... (": " . " : " . 1 : " . " : 1) د) قسم مبلغ ٧٠ جنبها بين شخصين ، بحيث يكون نصيب الاول ---- نصيب الثاني ، فان نصيب الاول = جنيها (٣٠ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ٤٠). السؤال الثالث: ا) موظف راتبة الشهري ١٠٥٠ جنيها يصرف ____ مرتبة فاوجد المبلغ الذي يوفرة شهريا ب) اذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث هي ٢:٥:٧ فاوجد قياس كل زاوية من ز واياه . السؤال الرابع: ا) تنتج ماكينة • ٧٠ م من النسيج في ساعتين وتنتج ماكينة اخرى • ٨٥م من نفس النسيج في ساعتين ونصف اي الماكينتين افضل ؟ ب) قطعة ارض مستطيلة الشكل النسبة بين طولها الى عرضها ٧: ٤ فاذا كان محيطها 12110 اولا: طولها وعرضها. فاوجد: 01004273395 2 100 kg 20 and 1 ثانيا : مساحتها .



اختبار (۲)

السوال الاول: اكمل ما ياتى:-
7": 1 Y
أ) النسبة بين - : - = - : : أ
ب) اذا كانت النسبة بين س: ص = ٣: ٢، ص: ع = ٣: ١، فان س: ع =
ج) النسبة بين ٣ كجم : ٢٧٠٠ جم =
د) اذا قطعت سيارة ٤٠٤ كم في ٣ ساعات فان سرعة السيارة = كم/ساعة.
هـ) النسبة بين متر مربع: ٢٥٥٠سم٢ =
1
السؤال الثاني: اختر الاجابة الصحيحة:-
ا) اذا کان ا: ب = ۲ : ۲ ، ب : ج = ۲ : ٥ فان ا : ج =
(0:2:7:7:0:7:0)
ب) اذا نجح ٤٨ تلميذا من ٢٠ تلميذا ، فان نسبة عدد الراسبين : عدد الناجمين =
.(1:2:2:1:0:1:0:2)
ج) النسبة بين طولى ضلعين في مربع =
د) النسبة بين ٥٠٠ جرام ، ٢٥٥ كجم =
(٢٠٠; ١،٥; ١،١:٥،١:٢٠٠)
السؤال الثالث:
أ) قطعة ارض مثلثة الشكل النسبة بين اطوالها كنسبة ٥: ١٢: ١٣ ، فاذا كان محيط
قطعة الارض ٢٠٥م. فاوجد اطوال اضلاعها.
ب) اله زراعية تحرث ٨ افدنة في ٤ ساعات ، فارجد معدل اداء هذة الالة ، واذا حرثت اله أخرى ٤ قرار بط في ٢٠ دقيقة فاي الالتين افضل في الاداء ؟
السؤال الرابع:
أ) دانرتان محيط الاولى ١٢,٨ سم ، ومحيط الثانية ٢٤,٢ سم ، احسب النسبة بين طول
نصف قطر الدائرة الاولى: طول نصف قطر الدائرة الثانية .
July 1
ب) قسم مبلغ ٦٤٠ جنيها بين ثلاثة اشخاص بنسبة ٢: ٣: ٥
ب) قسم مبلغ ۲۶۰ جنیها بین ثلاثة اشخاص بنسبة ۲:۳:٥
01004213

الوحدة الثانية:التناس

التداسب: هو تساوى نسبتين او اكثر.

ا: يسمى الأول المتناسب

ب: يسمى الثاني المتناسب

ج: يسمى الثالث المتناسب.

د: يسمى الرابع المتناسب.

خاصية هامة :-

حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين.

ای ان ا × د = ب × ج.

مثال ١ : اكمل :-

$$\frac{r}{1r} = \frac{r}{r_{\xi}} = \frac{r}{r_{\bullet}} = \frac{1}{\xi} = \frac{\xi}{17}$$

تدريب: اكمل:-

$$\frac{1}{\xi} = \frac{\lambda}{\gamma_0} = \frac{\lambda}{\gamma_0} = \frac{\gamma}{\gamma_0} = \frac{\gamma}{\gamma_0}$$



$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r} = \frac{\lambda}{r} = \frac{\gamma}{r} (\dot{\varphi})$$

مثال ٢ :- اوجد قيمة س :

ا)
$$\frac{\gamma}{m} = \frac{\gamma}{m}$$
 (حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين)

$$\frac{1 \cdot x}{y} = \frac{1 \cdot x}{y} = 0$$

ب) اذا كانت الاعداد ٤ ، س ، ١٢ ، ١٨ متناسبة فاوجد قيمة س.

ج) اوجد الرابع المتناسب للاعداد ٢ ، ٢ ، ٥ .

نقرض الرابع المتناسب هو س.

Un 10 17 17 1.



1) اوجد العدد س:-

تدریب:

مدرسة ابتدائية ارتفاع مبناة! ١٤ متراً وطول ظلة! في لحظة ما ٥ متراً فكم يكون ارتفاع شجرة طول ظلها ٢ متر في نفس اللحظة ؟

اللي قصاد "س" بيكتب في المقام

ارتفاع المدرسة ١٤ متر المنفاع الشجرة ٣ متر ظل الشجرة ٣ متر

ارتفاع الشجرة = $\frac{7 \times 1}{6}$ متر

إذا كان ثمن ٤٠ لَمَرا من البنرين ٣٦ جنيها ، فأوجد :

[أ] ثمن ٢٥ ليرا من نفس النوع

[ب] عدد لترات البنزين التي ثمنة ١,٥ جنية

ثابتــة طــول المســالة

ثمن ٤٠ لترا من البنزين ٣٦ جنية ا

تدریب:

- 1) سيارة تستهلك ٢٠ لترا من البنزين كلما قطعت مسافة ٢١٠ كم ، فكم تستهلك من البنزين لقطع مسافة ٢٦٠كم .
 - ٢) مدرسة ابتدانية ارتقاع مبناها ١٤م وطول ظلها ٥م، فكم يكون ارتفاع شجرة طول ظلها ٣م في نفس اللحظة.
 - ٣) اذا كان ثمن ١٥ لترا من الصابون ٧٠٥ جنيها فاوجد:
 - أ) ثمن ١٤ لترا من الصابون.
 - ب) عدد اللترات التي ثمنها ١١٥ جنية.
 - ٤) تم عصر ٢كجم من البرتقال لتقديم ٦ اكواب من العصير فاوجد:
 - أ) عدد اكواب العصير اذا تم عصر ٥كجم.
 - ب) عدد الكيلوجر امات اللازمة لانتاج ٢٧ كوبا من العصير.





مقياس الرسم: هو نسبة بين الطول في الرسم والطول الحقيقي. "ليس لة تميز" مقياس الرسم اما حيدل على التصغير: اذا كان مقياس الرسم < الحقيقي. اي الطول في الرسم < الحقيقي. التكبير: اذا كان مقياس الرسم > الله التكبير: اذا كان مقياس الرسم > الحقيقي.

الطول في الرسم الطول في الرسم الطول في الرسم الطول في الحقيقة = مقياس الرسم.

الطول في الرسم = الطول في الحقيقة × مقياس الرسم



حساب مقياس الرسم

مثال: اذا كان ارتفاع سور منزل في التصميم ٥سم، وارتفاعة في الحقيقة هو ٣سم، اوجد مقياس الرسم.

في هذة الحالة : ينبغي اولا : التاكد من الطول في الرسم والطول في الحقيقة لهم نفس وحدات القياس (اي التحويل).

التحويل: "م= ١٠٠٠سم.

عداس المراطير

1.00ks 20.000.



حساب ط الحقيقي

تم التقاط صورة لأحدى العمارات السكنية حيث كان مقياس الرسم بالصورة هـو ١ : ١٠٠٠ فإذا كان ارتفاع العمارة السكنية بالصورة هو ٣سم ، فما أو ارتفاعها في الحقيقة ؟

$$v = \frac{1 \times x \times y}{1}$$
 = س

اذا كا مقياس رسم خريطة ١: ٠٠٠، ٥٠٥ وكان البعد بين مدينتين على الخريطة هو ٣سم ، فاوجد البعد الحقيقي بينهما بالكيلومتر.

رسم: حقیقی

w: "

اذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة هو ٣سم والمسافة بينهما في الحقيقة هي ٩كم، واذا كان البعد بين المدينتين على نفس الخريطة هو ٥سم احسب البعد الحقيقي بين المدينتين .

المطلوب هو البعد الحقيقى فقط لذلك:

رسم: حقیقی

w:0



حساب طرائرسم خريطة

مثال ١: مصور جغر افي مرسوم بمقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠ فاذا كانت المسافة الحقيقة بين مدينتين هي ٦٤سم ، فارجد المسافة بينهما على المصور .

> رسم: حقيقي 8 1 E7: 13 (1x 73x 1) = ١١٥٥ سم

ضربنا × ١٠٠٠٠٠ لتحويل من "كم " الى " سم " .

ملحوظة ك

تدریب:

١) رسم احمد صورة لاخية اسامة بمقياس رسم ١: ٥٠ فاذا كان الطول الحقيقي لاسامة هو ٢٠ اسم، اوجد طولة في الصورة.

٢) رسمت صورة لمنزل بمقياس رسم ١٠٣٦٠٠ وكان ارتفاع المنزل الحقيقي ١٢م اوجد ارتفاع المنزل في الصورة.

٣) حشرة طولها الحقيقي عمم ، كبرن صورة لها بمقياس رسم ، ٥: ١ اوجد طول الحشرة في الصورة بالسنتيمتر.

٤) رسمت ثلاث خرائط للوجة القبلي الاولى بمقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠ والثانية بمقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠ والثالثة بمقياس رسم ١: ١٠٠٠٠ فاذا كان البعد بين المدينتين على الخريطة الاولى يساوى ١٠ سم، فاوجد البعد بين نفس المدينتين على كل من الخريطة الثانية والثالثة

داس المناظر sole 20020.



التقسيم التناسبي

التقسيم التناسبي: هو تقسيم شي ما بنسب معلومة



الفكرة الأولى تقسيم شيئ ما بنسب معلومة

مثال ١: وزع احد الاباء مبلغ ٢٠٠ جنبها بين ابنية احمد وعلى وذلك مع بداية العام لشراء الزي المدرسي بنسبة ٥:٧، أفما نصيب كلا منهم.

احمد : على : المجموع

17: Y: 0

الأول = ٢٥٠ جنيه

اثناني = ۲۰۰× ۲ = ۲۰۰۰ جنيه

مثَّال ٢: تم توزيع شحنة من فاكهة التفاح وزنها ٢٨٠ كجم على ثلاثة تجار فكان نصيب الاول ٣/٢ نصيب الثاني ، وكان نصيب الثاني ٤/٥ نصيب الثالث . احسب نصيب كلا منهم من هذة الشحنة.

اولا: نضع النسب في ابسط صورة.

الاول: الثاني: الثالث: المجموع

10: 17: A YA . : الثاني = ۲۸۰×۱۲ = ۹۶ کجم الثاث = ۲۸۰ × ۱۲۰ = ۱۲۰ کجم



أمحمنود عزمي يجي

الفكرة الثانية التقسيم حسب رؤوس المال

مثال ٣: اشترك ثلاثة اشخاص في مشروع تجاري راس مالة ٢٠٠٠٠ جنية ، دفع الاول • • • ٥٠ جنية ، ودفع الثاني • • • ٢٥٠ جنية ، ودفع الثالث • • • ٢ جنية ، وفي نهاية العام بلغ صافر الربح ٥٥٠٠ جنيها . احسب نصيب كل منهم في الارباح .

> الأولى : الثاني : الثالث : المجموع Y Yo 10 . . .

Y. : Yo : 10

17: 5: 0 : 7

الأول = ____ = ١٣٨٠ جنيه الثاني = ٥×٠٢٥٥ = ٢٣٠٠ جنبه اثناث = ع × ٠٢٥٥ = ١٨٤٠ جنيه

ملحوظه : - لابد من وضع النسب في ابسط صوره اولا

هنا التقسيم حسب رؤوس الأموال. اولا: نضع النسب في ابسط صورة. ثانيا: نكمل الحل.

نصيب الام دائما نقسم ÷ ٨

ما تنساش خطوة الياقي

توفى رجل وترك ثروة قدرها ٢٤٠٠٠ جنية وزعت على زوجتة وولدان و ٣بنات فإذا كان نصيب الولد ضعف نصيب البنت . أ وجد نصيب الام ونصيب كل ولد وكل بنت

> نحسب تصيب الام أولا حيث انها تاخذ الثمن نصيب الام = ۲٤٠٠٠ = ۲٠٠٠ جنية الباقى = ۲٤۰۰۰ - ۲۲۰۰۰ جنية

> ثم نقسم الباتي على الاولاد والبنات كالاتي:

الولد: الولد: البنت: البنت: البنت: المجموع

: 1:1:1:1: *: *

Y1 . . .

الأول =
$$\frac{7 \times 7}{\sqrt{11}} = 7$$
 جنیه الثاني = $\frac{7 \times 7}{\sqrt{11}} = 7$ جنیه



حساب المائة

النسبة المتوية : هي نسبة حدها الثاني ١٠٠ الاسبة المنوية الى كسر (عادى او عشرى).

مثال : - حول النسبة المنوية الاتية الى كسر (عادى او عشرى):

ثانيا: تحويل الكسر (العادى او عشرى) الى نسبة منوية. مثال: حول الكسور الاتية الى نسب منوية:

دُلتًا : تحويل الكسر العشري والاعتبادي إلى النسبة المنوية : ويتم ذلك بضرب الكسر الصري أو الاعتبادي في ١٠٠% ثم نختصر مع الاحتفاظ بعلامة النسبة المنوية كالتالى :

مثال محلول : حول ب إلى نسبة منوية

مثال ۱: اوجد ۱۰، من ۲۵۰۰ جنية

الحال

1.

. ۱۰: ۱۵۰۰ = ۱۵۰۰ خنیها .

-7:-



مثال ۲: اذا كان ۳۵% من عدد ما يساوى ۱۲۱ فما العدد؟ الحل الحل نفرض العدد س \times ۳۵% = \times ۱۲۱ من عدد ما \times ۳۵% = \times ۱۲۲ من العدد س \times ۳۵% = \times ۳۳۰ من عدد ما يساوى ۱۲۲ من عدد ما يساوى ۱۲۳ من عدد ما يساوى المن عدد ما يساوى ۱۲۳ من عدد ما يساوى ۱۲ من عدد ما يساوى ۱

	اوجادالهم	
بعد الخصم	الخصم	قبل الخصم ١٠٠
	الوجان الكسب	70
بيع	مكسب	شراء ١٠٠%
	الوجاب الخسارة	70
بيع	خسارة	شراء
	S. Educification of	%1
	الوجاب القعفيض	
بع التخفيض	التخقيض	قبل التخقيض
		%1
	لوجاب الحاضرين والغائبين	
الغانبين	الحاضرين	عدد التلاميذ
		%1

ثمن شراء ثلاجة ١٢٨٠ جنية بيعت بمكسب ١٥ ٪ فما ثمن البيع

شراء : مكسب : بيع ١١٥٠ : ١١٥٠ : ١١٥٠ : ١٢٨٠ حس

باع تاجر ثلاجة بمبلغ ٣٠٠ جنية ، فوجد انة خسر ١٠٠ جنية ، فأوجد النسبة المنوية للخسارة .

راه بيع فسارة بيع فسارة بيع فسارة بيع في المراه بيع في المراه بيع في المراه بيع في المراه بيع في 10004273395 في المراه بيع في في 101004273395 في المراه بيع في 101004273395 في المراه بيع في المراع بيع في المراه بيع في المراع بيع في المراه بيع في المراع بيع في المراه بيع في المراه المراه بيع في المراه المراع المراه بيع في المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع ا

أمحمود عزمي ي

مثال : - بضاعة بيعت بمبلغ ١٤٠٠ جنيها ، وكان المكسب ٨% . ٢- المكسب أوجد: ١- ثمن الشراء

الحك

ثمن الشراء: المكسب: ثمن البيع

1 . A :

: ص : ۱۶۲۸ UH

اودع احمد مبلغ ٣٠٠٠ جنية في احد البنوك فاذا كمان البنكط يعطي فاندة ١٠٠٥ % ، اوجد جملة مايحصل علية احمد بعد سنة من الإيداع.

الحسال

قبل الفائدة : الفائدة : بعد الفائدة

11.0:1.0: 1.0

T . . . UH :

في احد المحلات التجارية كانت نسبة الخصم (التخقيض) على المبيعات ٢٠ % ، فاذا اشترى احمد بنطاونا مكتوبا علية ٨٠ جنيها ، اوجد ما يدفعة احمد بعد الخصيم.

الحال

قبل الخصم: الخصم: بعد الخصم

A. : Y. :

۸. U4:



أمحمود عزمي يي

اشترى تاجر بضاعة بمبلغ ٩٦٠ جنية ، وصرف على نقلها ٢٠ جنيها ثم باعدًا بمبلغ ١١٧٦ جنيها .اوحد النسبة المنوية لكسبة .

شراء مكسب بيغ 0/0100 197 TYII → 9 h · = Y · + 9 T ·

خلي بالك : مصاريف النقل تضاف إلى الشراء

% Y = 197 x %1 · · = 0

تدریب:

١) اودعت اسماء مبلغ ٥٠٠٠ جنيها في احد البنوك بنسبة فائدة ١١% في السنة ، فكم يصيح المبلغ الذي اودعتة اسماء بعد سنة.

٢) اودع ياسين ٤٠٠٠ جنية في بنك بفائدة ٩% سنويا اوجد جملة ما اودعة بعد عام

٣) اشترت ريماس جاكت مكتوبا علية ١٨٠ جنيها ، فاذا كان التخفيض ٠٤% اوجد مقدار ماتدفعة بعد التخفيض

٤) اشترت مريم غسالة ملابس بمبلغ • ٢٦٠ جنية وكان عليها خصم • ١ % احسب السعر الاصلى للغسالة قبل الخصيم

٥) دفع شخص مبلغ ١٠٣٢ جنية في شراء تليفزيون ملون بعد ان خفض له التاجر ٤ ١ % من الثمن المكتوب علية ، او جد ثمن التلفزيون قبل التخفيض



اختبارات عامة على الوحدة الثانية

اختبار (۱)

	السؤال الاول : اكمل :-
	ا) ۲۵% من ٠٠٠ جنبة =
	. ١ = + %٥٢ + %٢٨ (ب
	ج) الاعداد ٥ ، ٥٠ ، ، ١٠ متناسبة .
	, 54
0/0	د) اذا کان = ۲۲% ، فان س =
70	5
م الأقو اسي:-	السوال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بير
(0,4,44,40,4)	% = ·,·Y+%10(1
. (, ,	%= ٨÷٨ (ب
. (Y. 6%Y. 6Y 6) . , . Y)	= •, \(\xi + \% \tau \cdot \(\zeta \)
ما صرفة تامر =	
(10, 11:011,071170)	
(,-,,,,-,,,	السؤال الثالث :
le intina in sall its lile .	
	ا) رسمت خريطة بمقياس رسم ١: ١٠٠٠٠٠
ين بالكيومير .	الخريطة ٥ سم ، اوجد البعد الحقيقى بين المدينة
NM - 5 - 1 0/ 6 - 1 M 2 - 1	1 2 1 9 1 2 - NR - 2
ال عظم البائع - 10 اوجد لمل الله	ب) اشترت منى ثلاجة بمبلغ ١٩٠٠ جنية بعد ا
	قبل التخفيض .
***************************************	and the tree tree
	السؤال الرابع:
451 1. 7 · Y 1 M 1.	2 . 1 - 2 2 1 - 21 5242 1 - 21 /
	ا) اشترك ثلاثة اشخاص في مشروع تجاري ف
	١٦٠٠٠ جنية ودفع الثالث ١٦٠٠٠ آجنية وفي
	١٦٠٠٠ جنية ودفع الثالث ١٦٠٠٠ آجنية وفي
	١٦٠٠٠ جنية ودفع الثالث ١٦٠٠٠ آجنية وفي
نهآیة العام بلغ صافی الربح • • • • ه ج	، ١٦٠٠ جنية ودفع الثالث ١٤٠٠٠ جنية وفي الحسب نصيب كل منهم من الارباح .
نهآیة العام بلغ صافی الربح • • • • ه ج	١٦٠٠٠ جنية ودفع الثالث ١٦٠٠٠ آجنية وفي
نهآیة العام بلغ صافی الربح • • • • ه ج	، ١٦٠٠ جنية ودفع الثالث ١٦٠٠٠ جنية وفي المسب نصيب كل منهم من الارباح . ب) النسبة بين ارتفاع عمارة وارتفاع برج القاه
نهآیة العام بلغ صافی الربح • • • • ه ج	، ١٦٠٠ جنية ودفع الثالث ١٤٠٠٠ جنية وفي الحسب نصيب كل منهم من الارباح .
نهآیة العام بلغ صافی الربح • • • • ه ج	، ١٦٠٠ جنية ودفع الثالث ١٦٠٠٠ جنية وفي المسب نصيب كل منهم من الارباح . ب) النسبة بين ارتفاع عمارة وارتفاع برج القاه



01004273395

اختبار (۲)
السنوال الاول: اكمل: -
ا) اذا كان أ : ب = ٤ : ٧ ، ب : ج = ٧ : ٩ فان أ : ب : ج =
بُ ۱۷% من ۲۰۰ جنیه =
ج) اذا كان مقياس الرسم ١ : • • ٣ والطول في الرسم ٢ سم ،فان الطول
الحقيقى =م.
= (% EV + % TO) - 1 (2
Y Y 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة: -
١) ٢٥ % من ١٠٠٠ = ٥٠ % من
.(0.,(170,(10,,(7,,,)
ب) اذا كانت النسبة بين قياسات زوايا مثلث هي ٢ : ٣ : ٧ فان قياس اكبر زواياه
(17.19.019.019)
ج) اذا كانت الإعداد ١٨ ، ٢٤ ، س ، ٢٠ متناسبة فان س =
د) شجرة طولها ٦م ، وطولها في الرسم ٣ سم فان مقياس الرسم =
(7.0.; 1 6 T.0.; 1 6 1.0.; 1)
السؤال الثَّالث :
ا) اشترك ثلاثة اشخاص في تجارة ، فدفع الاول ٢٧٠٠٠ جنية ، ودفع الثاني ٢٧٠٠٠
جنية ودفع الثالث ١٠٠٠ جنية ، وفي نهاية العام بلغ مجموع نصيبي الاول والثالث من
الارباح ٩٠٠٠ جنية ، اوجد نصيب كل منهم من الارباح .

ب) قطعة ارض مثلثة الشكل ، النسبة بين اطوال اضلاعها هي ٣ : ٤ : ٥ فاذا كان
محيط قطعة الارض ٤٤ م، فاوجد اطوال اضلاع قطعة الارض.

السؤال الرابع:
أ) في مصور جغرافي مرسوم بمقياس رسم ١: ٥٠٠٠٠ وجدت المسافة بين مدينتين
٤ اسم ، اوجد المسافة الحقيقية بين المدينتين بالكيلومترات.
. – 5-5,
ب) تاجر دراجات ، وجد انه اذا باع الدراجة بمبلغ ٩٢٠ جنيها لكانت خسارتة ٨ % ،
فاوجد ثمن شراء الدراجة ، ثم اوجد الثمن الذي يبيع به التاجر الدراجة ليكسب ١٢ %.
A STATE OF THE STA

أرمحمدود عزمي حي

الوحدة الثالثة: الهندسة والقياس

العلاقات بين الأشكال الهندسية



متوازي الأضلاع

هو شکل رباعی ، خواصة :-

١) كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان في الطول.

٢) كل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس.

٣) القطران ينصف كل منهما الاخر.

٤) مجموع قياس اى زاويتان متتاليتان = ١٨٠.

in hill mise

choke up ozo!

محيط متوازى الاضلاع = مجموع طولى اى ضلعين متجاورين \times ٢. مساحة متوازى الاضلاع = طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها .

المستطيل

هو متوازى اضلاع قطراه متساويان في الطول . او هو متوازى اضلاع زواياه قوائم.

أمحمود عزمي يي

المعين

هو متوازى اضلاعة متساوية في الطول او قطراه متعامدان .

المريع

هو متوازی اضلاع قطراة متساویان فی الطول ومتعامدان. هو متوازی اضلاع زوایاه قوائم واضلاعة متساویان. هو مستطیل اضلاعة متساویة او قطراه متعامدان. هو معین احدی زوایاه قوانم.

الخالصة -متوازى الاضلاع -10 مستطيل مربع معين اذل كانت اذل کانت اذل كاتت احدى زواياه احدى زواياه قائمة ضلعية المتجاوران وضلعبة المتجاورين متساويان وقطرية قوانم متساويان في الطول متعامدان

الأثماط البصرية

النمط البصري : هو تتابع من الاشكال اوالرموز وفقا لقاعدة معينة . مثال : اكتشف النمط واكتب وصفة :-

		0	وصف النمط (🛆		0	Δ		0	Δ	(
--	--	---	---------------	--	---	---	--	---	---	---

ب) س س ص س س ص وصف النمط (س س ص)

10/c20-020.


010045

أمحمدود عزمي يي

تمارين --

•	4	
,	105111	

- ا) المربع هو احدى زواياه قائمة .
- ب) القطران متساويان في الطول في كلا من ،
- جـ القطران متعامدان في كلا من،
- د) الزوايا الاربع قوائم في كلا من ،
- هـ) الزاويتان المتقابلتان متساويتان في القياس في كل من ، ،
 - و) القطران بنصف كلا منهما الاخر في كل من ،
 - ز) الزاويتان المنتاليتان مجموع قياسيهما ١٨٠ في كل من ،




٣) الشكل المقابل: اب ج د متوازى اضلاع فيه دم = ٤ سم ق (ب) = ۱۱۰، ق (داج) = ۳۰ اوجد:

ق (د) ،ق (باج)، ق (اجد)، بد.

٤) في الشكل المقابل: ق (١) =٥٣ ، ق (دب ج) =٥٤ ، ام = ٦ سم ، أب = ٥ سم ، ب ج = ٨ سم ارجد:

ا) اج، اد، دج


ب)ق(ابد)،ق(د).





الحجوم

المجسم: هو كل مايشغل حيز في الفراغ.



* مجسمات ليس لها شكل هندسي مثل:








الكوب	منوازي السنطابات	
۲۱حرف	١٢حرف	عدالاحرف
٦ أ وجة	٦ أوجة	क्रिशिक्ष
	۸ ر عوس	عددالرءوس

العلاقه بين وحدات قياس الحجوم





- ١) عند التحويل من الرحدات الاكبر الى الاصغر نستخدم عمليه الضرب.
 - ٢) عند التحويل من الوحدات الاصغر الى الاكبر نستخدم عمليه القسمه.

أرمحملود عزمي يجي

TO ME

حجم متوازي المستطيلات

الأفكار

أولا: حساب الحجم

حجم متوازى المستطيلات = حاصل ضرب ابعادة الثلاثة . = الطول × العرض × الارتفاع . = مساحة القاعدة × الارتفاع .

مثال :- اوجد حجم

متوازى مستطيلات ابعادة ٢سم ، ٢سم ، ٤سم .

لد

حجم متوازى المستطيلات = حاصل ضرب ابعادة الثلاثة = $7 \times 7 \times 3 = 7$ سم .

حجم متوازى المستطيلات = الطول \times العرض \times الارتفاع = $9 \times 7 \times 7 = 10$ ديسم .





أ محمدود عزمي ي

٣) متوازى مستطيلات مساحة قاعدتة = ٢٠ م٢، وارتفاعة ٥ م. المسل

حجم متوازى المستطيلات = مساحة القاعدة \times الارتفاع = \cdot ۲ \times 0 = \cdot 1 م \cdot 0 .

تدریب:

- ۱) ايهما اكبر في الحجم متوازى مستطيلات ابعادة ۷۰ سم ، ۵۰ سم ، ۳۰ سم ، ام متوازى مستطيلات مساحة قاعدة ۷۹ سم ۲۰ سم .
- ٢) كم سنتيمتر مكعبا تكفى لانشاء متوازى مستطيلات ابعادة ١١سم ، ١١ سم ، ١١ سم
- ") علبة عصير على شكل متوازى مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها ٦ سم وارتفاعها ١٥ سم ، احسب حجم العصير الذي يملا العلبة .
- ٤) متوازى مستطيلات قاعدة مربعة الشكل طول ضلعة ٢٥ سم وارتفاعة ١م . احسب حجم متوازى المستطيلات .

ثانيا: حساب مساحة القاعدة

تدريب:

١) متوازى مستطيلات حجمة ٥٠٠٠ سم وارتفاعة ١٠سم . احسب مساحة قاعدتة .



أ محمدود عزمي يي

ثالثا: حساب ارتفاع المتوازي

مثال : صب ٨٤٠٠ سم من الماء في اناء على شكل متوازى مستطيلات ابعاد قاعدتة من الداخل ٢٠ سم ، ٢٥ سم ، وارتفاع الاناء = ٤٥سم. اوجد: ١) ارتفاع الاناء ، ٢) حجم الماء اللازم اضافتة لملئ الاناء.

حجم الاتاء كلة = ٢٠ × ٣٥× ٥٤ = ١٥٠٠ سم ٣ حجم الماء اللازم = حجم الاناء كلة - حجم الماء الموجود = ۱۰۰ ۲۲۱ سم ۲ سم ۲۳۱ سم ۲

تدريب:

١) حمام سياحة ابعادة من الداخل ٣٠ م ، ١٥ م ، ٢ م صب به ماء حجمة ٥٠٤ م٣ . اوجد:

أ) ارتفاع الماء الذي صب في الحمام.

ب) حجم الماء اللازم اضافتة لملئ الحمام.

٢) حمام سباحة ابعادة الداخلية ٣٠ م ، ١٢ م ، ٣م ملئ بالماء فاذا كان حجم الماء الذي بالحمام ١٠٠٨ م٣ ، اوجد:

ا) ارتفاع الماء بالحمام

ب) حجم الماء اللازم اضافتة حتى يمتلئ الحمام.

٣) متوازى مستطيلات حجمة ٢٧سم٣ ومساحة قاعدتة ٩ سم ، اوجد ارتفاعه .

رابعا :حساب عدد القطع التي تملأ صندوق



الحجم للصندرق (الاكبر) عدد القطع = حجم القطعة (الاصغر).

أ محمدود عزمي ري

مثال : صندوق من الكرتون على شكل متوازى مستطيلات ابعادة من الداخل ، ٥ سم ، ٤٠ سم ، ٢٠ سم _ كم قطعة صابون يمكن وضعها داخل الصندوق ليمتلئ تماما اذا كانت ابعاد قطعة الصابون هي ٨سم ، ٥سم ، ٣سم .

الحال

حجم الصندرق ، ٥ × ، ٤ × ، ٣

حجم القطعة = $\wedge \times \circ \times \circ$ عدد قطع الصابون = $\frac{\neg \times \circ \times \circ \times \circ \times \circ}{\neg \times \circ}$ = $\circ \circ \circ \circ$ قطعة صابون عدد قطع الصابون $\wedge \times \circ \times \circ$

مثال ۲: استخدم عامل بناء ۱۵۰۰ قالب طوب في اقامة جدار . احسب حجم الجدار بالمتر المكعب اذا كان قالب الطوب على شكل متوازى مستطيلات ابعادة ۲۰ سم، ۱۲ سم، ۳ سم، ۳ سم ، ۳ سم

حجم قالب الطوب المواحد = حاصل ضرب ابعادة الثلاثة = ٢٥ × ١٢ × 7 = 10.00 سم 7 .

حجم الجدار = عند القوالب × حجم القالب الواحد = ١٥٠٠ × ١٥٠٠ = ٢٧٠٠٠٠٠ سم٣.

حجم الجدار بالمتر المكعب = ٢٢٠٠٠٠ م٣.

201004273.00

تدريب:

1) حاوية على شكل متوازى مستطيلات لنقل بضائع ابعادها من الداخل ٣م، ١,٥ م، ٢ م، ٢ م، يراد تعبئتها بصناديق من الكرتون على شكل متوازى مستطيلات ابعاد الصندوق من الخارج ٤٠٠ سم، ٢٥ سم، ٢٥ سم ، ١حسب :

أ) اكبر عدد ممكن من الصناديق التي يمكن تعبنتها .

ب) تكلفة النقل اذا كانت تكلفة نقل الكرتونة الواحدة ٥,٧٥ جنيها.

۲) علبة حلوى على شكل متوازى مستطيلات ابعادها من الداخل ۲۱ سم ، ۱۸ سم ، ٦ سم ، ۲ سم ، ۱ سم ، یراد تعبنتها بقطع من الشيكولاتة ابعاد القطعة الواحدة ۳ سم ، ۳ سم ، ۱ سم . احسب عدد قطع الشيكولاتة التى تملأ علبة الحلوى تماما .

٣) اناء من الزجاج بدون غطاء ابعادة من الداخل متساوية وكل منها ١٩ سم فاذا كان سمك الزجاج المصنوع منه هذا الاناء ٥٠٠ سم ، فاوجد حجم الزجاج المصنوع منة الاناء .



حجم المكعب

حجم المكعب = طول الحرف × نفسة × نفسه طول حرف المكعب = مجموع أطوال أحرفه ÷ ١٢

مهم جداا

	لوجاب في السالة مكعب:
ا المنقسم ÷ ۱۲	مجموع اطوال أحرفه
هنقسم ÷ ٤	محيط وجه الكعب
×× الرقم	مساحة الوجه للمكعب
× الرقم	مكعب حجمه

فكرة ١ : يعطينا طول الحرف مباشرة ويطلب حجم المكعب.

مثال :- اوجد حجم المكعب الذي طول حرفة ٥ سم.

حجم المكعب = طول الحرف × نفسة × نفسة = 0 × 0 × 0 = 1٢٥ مسم ٣.

تدریب :-

١) اوجد حجم المكعب الذي طول حرفة ٤ ديسم.

٢) اوجد حجم المكعب الذي طول حرفة ٧ سم

٣) اناء على شكل مكعب طول حرفة ٣ م اوجد حجمة.

فكرة ٢: ايجاد حجم المكعب اذا علم مساحة الوجة.

أ) نوجد طول الحرف = مساحة الوجة ب) نوجد الحجم.



أ محمدود عزمي ري

مثَّال ١: اوجد حجم المكعب الذي مساحة وجهة ١٦ سم٢.

طول الحرف = مساحة الوجة = 17 = 3 سم.

حجم المكعب = طول الحرف \times نفسة \times نفسة $= 3 \times 3 \times 3 = 3$ سم π

مثال ٢ : مكعب مساحة اوجهة ٥٤ سم٢ اوجد حجمة.

05 مساحة الأوجة مساحة الوجة =

طول الحرف = ا ٩ = ٣ سم. $T_{\text{max}} = T \times T \times T = VY$ was

تدريب:

١) مكعب من المعدن مساحة وجهة ٢٥ ديسم٢ . اوجد حجمة .

٢) مكعب مساحة وجهة ٦٤ سم٢ اوجد حجمة .

٣) ايهما اكبر حجما متوازى مستطيلات ابعادة ٤ سم ، ٥ سم ، ٣ سم ، ام مكعب مساحتة وجهة ١٦ سم٢.

11

٤) اوجد حجم المكعب الذي مساحة وجهة ٢٦ م٢.

٥) اوجد حجم المكعب الذي مساحة اوجهه ٢٤ سم٢.

٦) اوجد حجم المكعب الذي مساحه اوجهه ٩٦ سم٢.

فكرة ٣: ايجاد حجم المكعب اذا علم مجموع اطوال اضلاعة . الخطوات:

مجموع اطوال الاحرف أ) نوجد طول الحرف =

ب) نوجد الحجم.



أ,محمدود عزمي ري

مثال : اوجد حجم المكعب الذي مجموع اطوال احرفة ١٠٨ سم.

تدريب:

١) مكعب مجموع اطوال احرفة ١٤٤ سم اوجد حجمة.

٢) اناء على شكل مكعب مجموع اطوال احرفة ٩٦ سم اوجد حجمة .

٣) اوجد حجم المكعب الذي مجموع اطوال احرقة ٢٠ سم.

٤) اوجد حجم المكعب الذي مجموع اطوال احرفة ٧٢ سم.

فكرة ٤ : ايجاد حجم المكعب اذا علم محيط الوجة .

الخطوات:

ب) نوجد الحجم.

مثال : اوجد حجم المكعب الذي محيط وجهة ٢٢سم ,

تدريب

- ١) اوجد حجم المكعب الذي محيط وجهة ١٤٤ ديسم.
 - ٢) اوجد حجم المكعب الذي محيط وجهة ٢٨ م .
 - ٣) اوجد حجم المكعب الذي محيط وجهة ٣٦ سم .
 - ٤) اوجد حجم المكعب الذي محيط وجهة ١٦ مم.






أ محمدود عزمي لي



السعه هى حجم الفراغ الداخلى لاى مجسم اجوف سعه الاناء: - حجم السائل الذى الذى يملؤه تماما وحده قياس سعه الاوائى هى اللير





اولا: ايجاد سعة متوازى المستطيلات:

مَثَالَ ١ : متوازى مستطيلات ابعادة ٢٠ سم ، ١٠ سم ، ١٠ سم . اوجد سعتة باللترات .

حجم متوازى المستطيلات = حاصل ضرب ابعادة الثلاثة $= 10 \times 10 \times 10 \times 10$ سم = 7 لتر.

تدريب

١) خزان مياة على شكل متوازى مستطيلات ابعادة ٢م ، ٥، ١م ، اوجد سعتة باللترات .

۲) حمام سباحة على شكل متوازى مستطيلات ابعادة من الداخل ٤٠ م ، ٣٠م ، ١,٨ م .
 اوجد سعتة باللترات .

٣) حوض السماك الزينة ابعادة من الداخل ١٠ اسم، ٥٠ سم، ١٠ سم . اوجد سعتة باللترات



أمحملود عزمي كي

ثاثيا: ايجاد سعة المكعب:

خطوات الحل: اولا: نوجد حجم المكعب ثانيا: نحول الى الوحدة المطلوبة

- ١) اناء على شكل مكعب طول حرفة من الداخل ٣٠سم ملئ بزيت الطعام . اوجد : أ) سعتة من الزيت.
 - ب) اذا كان ثمن اللتر الواحد ٩٠٥ جنية ، احسب ثمن الزيت كلة .
- ٢) اناء على شكل مكعب طول حرفة من الداخل ١٦ سم ملئ بالعسل الاسود . اوجد: أ) سعتة من العسل. ب) اذا كان ثمن اللتر الواحد ٨ جنيهات ، احسب ثمن العسل كلة .

ثالثا: إيجاد عدد الزجاجات أو العبوات:

مثَّال ١ : وعاء به ١٢ لتر من العسل يراد تفريغها من زجاجات صغيرة سعة كل منها • ٤سم٢ . احسب عدد الزجاجات .


1111X1Y حجم الوعاء = ۲۰۰۰ زجاجة عدد الزجاجات = حجم الزجاجة 5.

: تم تحويل حجم الاناء من اللترات الى سم الان سعة الزجاجة بالسم ".

تدريب:

١) زجاجة سعتها ٧٢ ، لتر معباه بالكحول يراد وضعها في زجاجات صغيرة سعة الواحدة ٨سم٣ . اوجد عدد الزجاجات اللازمة لذلك .

اكمل ما ياتي:





اختبارات عامة على الوحدة الثالثة

اختبار (۱)

السوال الاول : اكمل :-

١) المستطيل هو متوازى اضلاع
٢) حجم المكعب الذي طول حرفة ٤ سم =
٣) ٧٥ . م٣ =لتر
٤) مجموع قياسي اي زاويتين متتاليتين في متوازى الاضلاع =
٥) عدد احرف متوازى المستطيلات = حرفا
السوال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :-
١) متوازى الاضلاع الذي قياس احدى زواياه ٩٠ هو
(مربع ، معین ، مستطیل ، شبة منحرف)
٢) إناء على شكل مكعب طول حرفة ٦ مسم صب فيه ماء حتى ثلثة فان حجم
الماء في الاناء يساريسم٣
(117, 17, 37, A)
٣) في متوازى الاضلاع ا ب جـ د ، اذا كان قياس زاوية جـ = ٧٥ ، فان قياس
زاوية ب =
(YAO , 10 , 1.0 , YO)
٤) متوازى مستطيلات حجمة ٢٠٥ سم٣ وطولا بعدى قاعدتة ٧ سم ، ٦ سم فأن
ارتفاعة =سم
(7 : (7 . () . (£ 7)
السية الرالثالث ٠

 ا) صفيحة مملؤة بالزيت على شكل مكعب طول حرفة ٣٠سم يراد تعبئتة في رُجاجات سعة الواحدة ، ٧٥ مليلتر . فكم رُجاجة تارُم لذلك ؟

ب) متوازى مستطيلات مجموع ابعادة الثلاثة ٢٠ اسم والنسبة بين ابعادة ۲: ۲: ۹ اوجد حجمة.

السؤال الرابع:


 ا) حمام سباحة على شكل متوازى مستنطيلات بعدا قاعدتة ٥٠ م ، ٢٥ م ، وارتفاعة ١,٨ م وضع به ماء الى اصبح سطح الماء على بعد ٢ ديسم من حافة الحمام ، اوجد حجم الماء بالامتار المكعبة مداس الرباخ 190kc20-070.

Mout.

- ب) اناء على شكل مكعب طول حرفة من الداخل ١٥ سم ملئ بالعسل الاسود.
 1) احسب سعتة باللترات.
 - ٢) احسب ثمن العسل اذا كان سعر اللتر ٨ جنيهات .

الوحدة الرابعة : الاحصاء

استمارة البياثات : هي استعارة تتضمن مجموعة بياتات وصفيه وكميه لشقص ما أو شيء ما



بمالة اثبات شخصية ثلميذ	تدریب (۱ <u>)</u> الشکل المقابل یوضح استمارة بیانات اکمل :
المدرسة: مستندسين مستندسين مستندسين مستندسين مستندسين	
المنوان: مرر: شفمية	البيلك الوصليه هي :
الفصل: مستسسست سيسست الفام الدراسي: مستسست	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
شاریخ المولال : درمه / درمه را مستده ۲۰	البيتات الكموه هي:
التليلون: منزلسسور محمول مسسسه معمول	***************************************



أ محمدود عزمي يي

نبوذج استمارة فتعال يعطاط فرياهي	ندريب (٢ <u>)</u> الشكل المقابل يوضح استمارة بيشات اكمل :
تاريخ المبالاه : / / ١٠٠٠ مكان المبالاه :	المبيئات الوصفيه :
السية	***************************************
المشرط الهاضي	البيانات الكميه :
الشيون: مثل به محمد مصول معمد مصورا	

تجعيع البيثات الوصفيه

خطوات حل السؤال:

جدول تغرية تكراري بياثات وصفيه جدول توزيع تكراري

مثال: فصل به ٢١ تلميذ فيما يلى بيانات المادة المفضله لديهم ، كون الجدول التكراري البسيط

الدراسات - الانجليزي - الرياضيات - العربي - الرياضيات - الانجليزي الطوم - العربي - العلوم - الرياضيات - الدراسات - العربي - الدراسات العلوم - الرياضيات - الدراسات - العلوم - الدراسات - العربي - العلوم الطوم - الرياضيات - الانجليزي - الرياضيات

تجميع البيقات الكميسة

خطوات حل المنوال :



المدى = اكبر قيمه - اصغر قيمه

المدى عات = المدى عدد المجموعات = طول المجموعة



أمحمود عزمي جي

مثال : فيما يلى درجات ٣٦ تلميذ في مادة الرياضيات كون الجدول التكراري ذي المجموعات

10_1Y_YY_Y0_Y._YV_YY_01

TT_01_0T_T1_0T_ET_01_tt

TA _ TA _ £ . _ £ T _ OY _ O . _ £ 7 _ TY

£V _ Y7 _ £A _ £V _ £7 _ Y0 _ Y . _ 01

00 - 11 - 11 - 11

تعثيل البياثات بالعنحثى التكراري

(١) الجدول التكراري يوضح درجات ١٠٠ تلميذ في احد الشهور في مادة الرياضيات

المجموع	_ 0 4	_1.	- 7 +	- T +	الدرجات
1	1//10/	-1 a	Tel	10	عد انتلامید

١ - ارسم المنحتى التكراري

٢ - ما عدد التلاميذ الماصلين على الل من ٥٠ درجه

(٢) الجدول التالي يوضح اعمار زوار احد المعارض خلال ساعه من النهار

المجموع	-0.	- 11	- * -	- 7 -	-14	عمر الزاتر
10	٨	1.	17	4	1	عدد الزوار

١ - ارسم العشمشي التكراري

٢ ــ ما عند الزوار الذين يزيد اعمارهم عن ١٠ سنه



(٣) في يوم البتيم تبرع مجموعه من التلاميذ بمبالغ ماتيه بالجنيه

المجدوع	-11	- 3	- Y	_ 0	- ٣	المبلغ
٥.	٨	1 .	10	1-	٧	عدد المتبرعين

١ - ارسم المنعنى التكراري

٢ - ما عدد التلاميذ الذين تبرعوا بمبلغ ٧ جنيهات فأكثر

(٤) في حفل خيرى للأحتفل بيوم البئيم تبرعت مجموعه من فاعلى الخير بمبالغ ماليه بالجنبه كما يلي

-11-	-1.11	36.55	- A+	. Y.	- 1:	.0.	الميلغ
0	٧	1.	1.7	1.	V	0	عدد المتبرعين

١ - مثل البيشات السابقة بالمنحثي التكراري

٢ - ما عدد فاعلى الخير المتبرعين بمبلغ ١٨٠ جنيه فأكثر

(*) الجدول التالي يوضح الحوافر الشهريه التي حصل عليها ١٠٠ عامل في لحد المصالع

مجدرع	- V ·	-71	-0,	- 1 -	- "	- Table	الحوافر
5 4 4		1.	0.7	7.	10	* 1	عدد العمال

١ - ارسم المنحتى التكراري

٣ - ما عدد العمال الحاصلين على مكافأة الل من ١٠ جنيه

(٦) الجدول الثالي يوضح درجات الحرارة لعدد • ٣ مدينه في احد الايام

المجموع	- 77	- 77	-14	-16	. 1 .	درجات الحرارة
T.	Y .	Y	٥	٨	7	عدد المدن

١ - ارسم المشعثى التكراري

٢ - ما عدد المدن التي درجة حرارتها ٢٠ درجه فأكثر

٢ _ ما عدد العدن التي تقل درجة حرارتها عن ١٨ درجة



(٧) الجدول التالي يوضح عدد الساعات التي يقضيها تلامية احد القصول امام الحاسب الالي

المجموع	- 1	. 0	- 1	- 4	- 1	-1	عد الساعات
10	. 4	٤	1	10	11	Y	عدد القلاميد

- ١ مثل البيانات السابقة بالمتعنى التكراري
- ٢ ـ كم عدد التلاميذ الذين يقضون اكبر عدد ساعات امام الحاسب الألي ؟ وبما تتصحهم ؟
 - ٣ كم عدد الساعات التي يقضيها اكبر عدد من الثلاميد امام الماسب الآلي
 - ٤ ـ ما النسبة العنويه لعدد التلاميذ التين بغضون اقل من ٣ ساعات امام الحاسب الاثي



أسألكم الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة